



LISTINO
NOLEGGI

Ottobre 2023

Noleggi



CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

La nostra azienda nasce nel 1984 ponendosi da sempre come obiettivo l'attenzione alle persone, proponendo soluzioni tecnologicamente avanzate, rispettose dell'ambiente, capaci di dare il massimo del comfort ma nello stesso tempo facili da utilizzare.

Seguendo questo nostro progetto siamo continuamente alla ricerca di soluzioni e prodotti con queste caratteristiche, capaci di offrire risposte ai problemi che quotidianamente ogni operatore del settore deve affrontare.

Serietà, affidabilità, vicinanza, professionalità, sono le qualità che ci differenziano in un mercato in trasformazione, sempre più personalizzato e anonimo.

A CHI CI RIVOLGIAMO

Proponiamo la Nostra Conoscenza attraverso il nostro marchio NEXTREND affiancandoci ad installatori qualificati che vogliono differenziarsi.

Le nostre soluzioni sono frutto dell'esperienza fatta insieme a Voi; Abbiamo fatto tesoro di tutti i suggerimenti ricevuti; grazie a questo vogliamo essere i precursori di una nuova era nel comfort ambientale: quella che verrà (NEXT).

Un team di professionisti, si affiancherà a Voi con l'obiettivo di informarvi, formarvi e assistervi

PUNTI DI FORZA

Proponiamo un sistema e non un solo prodotto.

Il nostro sistema diventa unico, le nostre proposte sono studiate ad Hoc; non tutti gli impianti sono uguali e nemmeno i Vostri clienti lo sono, cerchiamo quindi, con VOI, di soddisfare le loro reali necessità.

Le nostre proposte, su richiesta, sono corredate di schemi idraulici e di posa tipici.

Gli schemi non costituiscono e/o sostituiscono l'obbligo di progettazione, dove richiesto, a cura dei tecnici abilitati.



Amministratore
Dario Zilioli

REGOLE PER IL NOLEGGIO

Il noleggio di attrezzatura, sia con pagamenti di corrispettivo o in comodato d'uso gratuito, ha come presupposto l'acquisto e il ritiro del materiale presso il nostro magazzino contestualmente al ritiro dell'attrezzatura.



Non è previsto il noleggio/prestito d'uso per materiale non di nostra fornitura.




	CODICE	ATTREZZATURA	PREZZO NETTO
	F/001	Scalda massetti MOBIL FLASH QKW	€ 5,00
	F/002	Manoregistratore (trascrive le oscillazioni di pressione nelle tubazioni)	€ 35,00
	F/003	<p>Lancia Uni 45 marca Saicop srl (misura la portata dell'impianto antincendio) Strumento da utilizzarsi per:</p> <p>Principali applicazioni a) DETERMINAZIONE della portata d'acqua in funzione della pressione dinamica per idranti UNI 45, UNI 70 e naspi UNI 25 in reti idranti esistenti in attività normate e non, nel rispetto del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e successive integrazioni D.L. 22/06/2012 n. 83.</p> <p>b) DETERMINAZIONE della portata d'acqua in funzione della pressione residua per idranti UNI 45, UNI 70 e naspi UNI 25 con riferimento alla norma UNI EN/671-2-2012; misurazione da effettuarsi per la verifica di impianti antincendio conformi alla norma UNI 10779.</p> <p>c) PROVA IDROSTATICA delle tubazioni idranti da realizzarsi in conformità a quanto previsto dalle norme UNI 10779 (Punto 9.1.2 – Esecuzione del collaudo)</p>	€ 35,00

	F/006	Saldamanicotti pressione Wavin (mod. Tigris 2000 cod. 361102) per PN 12.5/16 dal d. 20 al d. 225	€ 35,00
	F/008	Saldamanicotti scarico Wavin (mod. wavin duo) per bassa densità dal d.40 al d. 315	€ 35,00
	F/009	Polifusore Rothemberger 230 V per tubi in PP (con matrici 17 - 20 - 25- 30 + riparafori)	€ 35,00
	F/010	Press EL.230V Roth (mod. Romax Ac Eco) matricola 200207555055 (per sistemi a pinzare dal d. 12 al d. 54) Pressatrice elettroidraulica a corrente elettrica per la pressatura di raccordi fino a Ø 110 mm a seconda del sistema. Maneggevole e leggera, ideale per lavorazioni in serie. ROMAX AC ECO, grazie alla tecnologia CFT con forza di spinta costante e assiale di 32-34 kn, garantisce fino a 10.000 cicli di pressatura.	€ 30,00
	F/011	Press EL.230V Roth (mod. Romax Ac Eco) matricola 170407550 (per sistemi a pinzare dal d. 12 al d. 54) Pressatrice elettroidraulica a corrente elettrica per la pressatura di raccordi fino a Ø 110 mm a seconda del sistema. Maneggevole e leggera, ideale per lavorazioni in serie. ROMAX AC ECO, grazie alla tecnologia CFT con forza di spinta costante e assiale di 32-34 kn, garantisce fino a 10.000 cicli di pressatura.	€ 30,00
	F/012 F/037	ganasci per sistema M d. 15 - 18 - 22 - 28 - 35 (singolo pezzo) Ganasci realizzate in materiale di altissima qualità per lavori di pressatura fino a Ø 50 mm (MSR) e 54 mm (metallo)	€ 10,00





	F/013 F/038	set singola ganascia a cat R.M. per sistema M d. 42 - 54 (singolo pezzo)	€ 15,00
	F/014	Pressatrice elettrica c/batteria per grandi impianti (sistema M d. 76 - 88 - 108)	€ 50,00
	F/015	ganasce per sistema V d.12 - 15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 - 54 (singolo pezzo)	€ 10,00
	F/016 F/041	ganasce per sistema U-TH d.16 - 18 - 20 - 25 - 26- 32 - 40 (singolo pezzo)	€ 10,00
	F/017	Set di 3 ganasce a catena Wavin per sistemi multistrato U 40 - 50 - 63	€ 20,00
	F/018	Schutz utensile fissa clips per impianti a pavimento	€ 5,00
	F/19	Noleggio raschiatore orbitale Nupi da DN 25 a DN 125 x Polietilene	€ 10,00
	F/021	Next utensile fissa clips per impianti a pavimento	€ 5,00

	F/022	Next svolgitubo in ferro tropicalizzato	€ 15,00
	F/024	Apparecchio per collettori conici in set (serve per lavorare il rame dei collegamenti clima)	€ 10,00
	F/025	Paradigma pompa prova impianti solari (serve per caricare i pannelli solari)	€ 35,00
	F/030 F/033	<p>Aquaterm saldatrice AQ prisma 125 light (da banco) I° PRISMA 125 LIGHT è una saldatrice manuale da cantiere ad elemento termico per contatto, per la saldatura a bicchiere (o a tasca) di tubi e raccordi in PE, PP, PP-R, PVDF e PB con diametri compresi fra 63 ÷ 125 mm.</p> <p>Prisma 125 light si distingue per la sua leggerezza; la macchina è dotata di un telaio rimovibile con maniglie laterali che facilitano il posizionamento ed il trasporto. La saldatrice dispone di una staffa da banco, una pratica impugnatura per il termoelemento e di un rapido sistema di posizionamento tubo. Prisma 125 light permette l'esecuzione di saldature tra tubi e raccordi.</p>	€ 30,00

	F/031	<p>Noleggjo scaladamanicotti pressione Wavin (mod. MSA 230) 40V</p>	€ 15,00
	F/035	<p>GUARDIAN AIR H2O per pulizia impianti riscaldamento Macchina ecologica studiata per il lavaggio e la rigenerazione degli impianti a circuito chiuso. La macchina è dotata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agganci rapidi anti allagamento per impedire fuoriuscite d'acqua accidentali durante il collegamento al collettore dell'impianto. - Tubi di collegamento al collettore reticolati e trasparenti, per resistere alle sollecitazioni più estreme e per verificare visivamente la qualità dell'acqua prima, durante e a fine lavaggio. - Sulla parte superiore della macchina è presente un collegamento rapido anti allagamento di ingresso. Questo può essere utilizzato sia per posizionarci un manometro a glicerina per verificare la pressione in entrata all'impianto sia come ingresso per i liquidi di mantenimento. - il macchinario è fornito di un carrello a due ruote per il trasporto con un pratico alloggiamento porta canna per poterla riordinare in maniera compatta a fine lavorazione. 	€ 100,00
	F/036	Ganasce Eurotis dn 15 - dn 15	€ 10,00

	F/039	Set di 3 ganasce a catena Rothermberger per sistemi multistrato TH d.40 - 50 - 63 + CALIBROSVASATORE A CRICCHETTO	€ 20,00
	F/040	<p>Pressatrice Romax 3000 + batteria 18 V + batteria 230 V Per lavori di pressatura dei fittings fino a 110* mm con forza di 32 a 34 kN Caratteristiche Veloce Soltanto 5 secondi per effettuare un pressaggio. Il pistone rientra in automatico dopo il pressaggio. Sicura La tecnologia CFT assicura un pressata costante. La corsa forzata del pistone garantisce che soltanto arrivando alla forza massima il pistone rientra nella posizione iniziale. Leggera La leggerezza e l'equilibrio della macchina permettono un lavoro senza fatica ed un uso continuo.</p>	€ 30,00
	F/041	Tagliatubi + selle + frese per Aquaterm saldatrice AQ prisma 125 light (da banco)	€ 5,00
	F/042	Noleggio kir attrezzatura Maxi Pro c/ganasce Romax Compact TT	€ 50,00
	F/043	Noleggio saldatrice polivalente Pratika con scanner	€ 30,00



	F/045	Noleggio scaldamassetti Mobil Flash plus 9 Kw	€ 50,00
		Ritiro a carico Fotir entro 30 km	€ 30,00

VIENI A SFOGLIARE TUTTI I NOSTRI CATALOGHI, DEPLIAT SUL NOTRO SITO
WWW.FOTIR.IT e **NEXTREN.IT**



Via D. Chiesa, 2 - 21057 - Olgiate Olona (VA)
Tel (0331) 375.300 - Fax (0331) 3785.830
Email info@fotir.it



Via C.I. Frugoni, 7 - 20162 Milano (MI)
Tel (02) 66104037 - Email lasaracinesca@fotir.it

